

baiform-Gefälledachsysteme: Niederschläge sicher ableiten



Gefälledachsysteme beugen Dachschäden wirksam vor



Wir bieten unsere Gefälledachsysteme aus extrudiertem (XPS) oder expandiertem (EPS) Polystyrolschaum, aus Polyurethan-Hartschaum oder aus Mineralfaser an. Sie sind objektbezogen maßgeschneidert und können je nach Material auf Massivdecken, Trapezblechen, Holzkonstruktionen, Schwer-, Bims- und Porenbeton oder andere Untergründe aufgebracht werden.





Anwendung

Dämmung von Flachdachkonstruktionen zur gezielten Wasserableitung. Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Flachdachrichtlinien als verklebter bzw. mechanisch befestigter Dachaufbau. Die Dachabdichtung wird ein- oder mehrlagig ausgeführt.

Technische Daten

| | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|
| Material | MiWO | EPS | XPS | PIR / PUR |
| Anwendungstyp | DAA dm | DAA dm/dh/ds | DAA dm/dh/ds/dx | DAA ds |
| Wärmeleitfähigkeit | 037 – 040 | 032 – 040 | 030 – 040 | 026 / 027 / 028 |
| Druckspannung bei 10 % Kompression in kPa | 60 – 70 | 100 – 200 | 250 – 700 | ≥ 150 |
| Brandverhalten | A1 | E | E (B1) | E (B1 + B2) |
| Kaschierlagen | V 13 / V 100, G 200 DD, G 200 S4, V4E, G 200 S4, Rohglas-Vlies, Bitumen | | | |
| Zubehör | Kehl- und Gratplatten, Dachreiter, Gegengefällekeile, Dachrandkeile, diverse Sonderzuschnitte | | | |

Bitte geben Sie uns bei Anfragen zur Kalkulation folgende Daten an:

- Grundriss mit Maßangaben
- Lage der Dacheinläufe
- Min. Höhe des Gefälles oder mittlere Stärke der Dämmung
- Gewünschtes Gefälle

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH
 Lessingstraße 16
 72663 Großbettlingen

Tel. +49 7022 24 30-0
 info@bailer-daemmstoffe.de
 www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:

