
baiform BE: Dämmstoffe für den Betonbau



Einsatzfertig vorgefast für den schnellen Gebrauch

baiform BE sind Dämmstoffe zur thermischen Trennung, die auch zwischen Beton-Paneelen eingesetzt werden können

baiform BE ist bereits mit Fasen vorkonfektioniert. Es stehen unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Konturen zur Auswahl.





Anwendungsmöglichkeiten

Zur thermischen Trennung, auch zwischen Beton-Paneelen.

Produktionsmöglichkeiten

Oberflächenbearbeitung	Kaschierung mit verschiedenen Materialien möglich
Dämmstoff-Materialien	Stein-, Holzweichfaser, EPS, XPS mit diversen Raumgewichten, auch mit anderen Dämmstoffen möglich
Dimensionale Fertigung	Wasserstrahlen, Spalten (Schlitzen), Form Schneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Verschrauben, Verkleben
Sonstige Verbundplatten- fertigung	Trespa, Span-, GKP-, Promatect-Brandschutzbauplatten, Vliese, Alufolie, Glasseide und andere Materialien möglich

Bailer Dämmstoff & Technik GmbH Lessingstraße 16 72663 Großbettlingen

Tel. +49 70 22 24 30-0 info@bailer-daemmstoffe.de www.bailer-daemmstoffe.de

Bailer-Partner:













